

情緒跨案比對圖			
階段 案別	I 階段 插管用呼吸器	II 階段 行氣管切開術用呼吸器	III 階段 不可恢復延長瀕死期
A 案	(1)矛盾掙扎 (2)不希望這樣而擔心 (3)難過、無助 (4)感受到父親的痛苦與驚恐	(2)後悔	(1)矛盾與衝突 (2)疑惑-自拔呼吸器 (3)愧疚、懊悔-不可磨滅的傷痛 (4)拖到不能拖的無奈
B 案	(1)起初的矛盾	(1)矛盾後悔	(1)孤獨感 (2)擔心、害怕 (3)暗然哀傷 (4)沮喪無助 (5)無法表達與瞭解的無奈 (6)束手無策
C 案	(1)孤單無助	(1)後悔 (2)擔心-會太麻煩人	(1)無所適從的無奈 (2)怨歎 (3)倦了 (4)苦悶 (5)起起落落的心情 (6)生氣 (7)煩惱沮喪 (8)難過

圖 4-5 情緒跨案比對

想法跨案比對圖			
階段 案別	I 階段 插管用呼吸器	II 階段 行氣管切開術用呼吸器	III 階段 不可恢復延長瀕死期
A 案	(1)想歸想 (2) 希望讓父親不痛苦 (3)立場不同 (4)如果救不起來 (5)質疑、不放心	(1) 以為插管沒有傷口較好	(1)脫離痛苦之道 (2)不能訓練就讓他自然結束 (3)苟延殘喘-煉獄人生 (4)好一些也煩惱-拖延瀕死期 (5)若可以重來-讓他平靜地死 (6)親情的照護-最美好的參與 (7)以父親的意見為最終意見
B 案	(1) 認知不足 (2) 生命生成要救的 (3) 託付式的順從	(1) 插管不能用太久 (2) 本來不想讓她割的	(1) 不相信 (2) 讓她喘氣而已 (3) 無一能免 (4) 唯一的辦法 (5) 刻意的就不敢 (6) 想能一起走
C 案	(1) 以為會走(死)	(1) 想不要氣切讓他自然地走 (2) 提高照護困難	(1) 低自尊 (2) (2) 走要走得乾脆 (3) 不忍心看他痛苦 (4) 認命 (5) 請人顧不放心 (6) 一起走

圖 4-6 想法跨案比對

行為跨案比對圖			
階段 案別	I 階段 插管用呼吸器	II 階段 行氣管切開術用呼吸器	III 階段 不可恢復延長瀕死期
A 案	(1)拒插管 (2)請求專業說明 (3)沒有選擇的選擇--- 醫療權威 (4)失判斷力---臨生死 大事 (5)錯誤的第一步	(1)不忍心插管換管的痛苦	(1)自我調適、自我療傷 (2)捨下而全心照顧 (3)尋求外力---人的 盡頭 (4)長期照護的傷害 (5)病患最大的悲哀
B 案	(1)盡人事	(1)拒重做氣切手術	(1)表明意願-順其自然 (2)一再改變 AAD 的期
C 案	(1)由不得你、束手無 策	(1)託付式的順從 (2)進退兩難	(1)獨自掉淚 (2)疲累受傷 (3)不忍心 (4)社交隔離 (5)生活型態改變 (5)睡眠型態改變

圖 4-7 行為跨案比對

個人因素跨案比對圖								
人格變數			與病患的關係			宗教信仰		
A 案	B 案	C 案	A 案	B 案	C 案	A 案	B 案	C 案
人格變數： a 家教 b 成長過程經驗與成熟度 c 疾病認知程度	況： a 年齡，八十六歲、性別，男 b 人格特質，性情溫穩平和、不善表達 c 身體狀況：年高體衰、喘身體常有不適	a 年齡，六十歲、性別，女 b 人格特質，健談、勤儉、耐勞 c 身體狀況：糖尿病、高血壓、體力不好	a 親子關係密切 b 感恩的心懷	a 同甘共苦 b 感情深厚	a 彼此相顧 b 生活恩愛	a 對事件的詮釋與接受 b 放得下	a 交託上帝 b 支持與安慰的源頭	從未有過那種感應經驗（靈驗）

圖 4-8 個人因素跨案比對

環境因素跨案比對圖								
社會支持			家庭支持			醫療支持		
A 案	B 案	C 案	A 案	B 案	C 案	A 案	B 案	C 案
<p>A 親朋好友，a 讓他多活一點 b 他人的經驗 c 不想來看 B 社會文化習俗，a 違反習俗 b 忌諱談 C 法律與倫理問題，a 死亡鑑定與證明 b 不予與撤除，偷偷的做</p>	<p>A 親朋好友，a 要讓她多活一點 b 他人的經驗 c 探訪關心 B 社會文化習俗，a 避諱談死 b 不能見死不救 c 忌諱來醫院 C 倫理與法律問題，不予與撤除</p>	<p>A 親朋好友，a 放他走 b 久病支持越少 c 社會退縮 B 社會文化，a 見死不救 b 來醫院的忌諱 C 法律與倫理題，不予與撤除</p>	<p>A 經濟上，不定期實質上的金錢補償 B 心理上，補償的心理支持 C 照護上，照護上，提供照護知識技能的指導</p>	<p>A 經濟上，分攤看護費用 B 心理上，兒、媳、外甥隨時照應 C 照護上，請看護</p>	<p>A 經濟上，老人工 B 心理上，a 被疏離感 C 照護上，a 無法分擔，家庭角色責任 b 不贊同繼續治療</p>	<p>A 醫病關係，a 主動關心 b 醫療權威 c 溝通協調 B 訊息提供，a 若能看得比較多 C 需求的滿意，a 照護上的缺失 b 人性化的照護 c 工作的細膩度</p>	<p>A 醫病關係，a 醫療權威與託付式的順從 b 沒有溝通的溝通 B 訊息提供，a 預後？ C 需求的保證，a 吩咐看護 b 交代護理人員</p>	<p>A 醫病關係，a 醫療專業權威 b 主動關懷 B 資訊的提供，a 太殘忍 b 意在不言中 C 需求的滿意，a 視病猶親 b 照護的完整性</p>

圖 4-9 個人因素跨案比對